

	<b>1 zadanie – Zestaw EEG Biofeedback</b>
Zastosowanie	Urządzenie stosowane do obrazowania i modulowania czynności bioelektrycznej mózgu jako element psycho- i neurofizjoterapii.
Opis	<p>Zestaw EEG Biofeedbacka typu aparat DigiTrack Biofeedback lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż wskazany typ aparatu  Poniższy system może być rozbudowany o możliwość pracy z zabawką zewnętrzną do biofeedback (nie ujęta w zestawie) i programem do streamingu z YouTube</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-kanłowy koder do EEG z możliwością podłączenia (po rozbudowie) zewnętrznych czujników do RSA biofeedback (czujniki oddechu, pulsu)</li> <li>• Komputer PC (INTEL Core, HDD min. 320 GB, RAM 4 GB, DVD-RW, nVidia) + 2 monitory</li> <li>• Drukarka laserowa do wydruków wyników badań</li> <li>• Biurko/wózek z filtrem sieciowym</li> <li>• Oprogramowania zarządzające z funkcją streamingu z Youtube (nieograniczona liczba filmów i animacji, plików muzycznych dla dzieci)</li> <li>• Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do biofeedback) za pośrednictwem przekaźnika USB</li> <li>• Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”</li> <li>• Czujnik z funkcją pomiaru impedancji</li> <li>• Elektrody w montażu jedno lub dwubiegunowym</li> <li>• Pasta klejąca - 1 szt.</li> <li>• Pasta oczyszczająca – 1 szt.</li> <li>• Walizka do przewozu sprzętu</li> <li>• Instrukcja obsługi w języku polskim</li> <li>• Aparatura powinna posiadać certyfikat CE kl I oraz spełniać standardy IEEE</li> <li>• 24 miesięczna gwarancja</li> <li>• przeszkolenie do użytkowania sprzętu minimum 4h</li> </ul>
Adres dostaw	<p><b>a)</b> Przedszkole Integracyjne nr 68 im. Roku 2000, Ulica: Jana Długosza 29, 51-162 Wrocław, – <b>1 szt.</b></p> <p><b>b)</b> Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim), Ulica: Kolejowa 46, 55-040 Pustków Żurawski – <b>1 szt.</b></p>
Liczba sztuk	<b>RAZEM: 2 sztuki</b>